




Knowledge grows

Program výživy Rané brambory



Růstová fáze	0 Před sázením	9 až 19 Po vzejití	20 až 34 Prodlužovací	35 až 39 Začátek nasazování hlíz	49 Nasazování hlíz	61 až 65 Kvetení
--------------	-------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------------------	-----------------------	---------------------

YaraMila™

COMPLEX ***
+ MgO + S
+ mikroprvky
400 kg/ha

YaraVera™

UREAS *
38 % N + 7 % S
100 kg/ha

YaraBela™

YaraVita™

YaraVita™

KRISTA-K Plus

MAGNITRA

■ Aplikace na půdu
■ Aplikace na list

<p>EXTRAN 27 200 kg/ha</p> <p>s pesticidem</p>		
<p>KOMBIPHOS * (P, K, Mg, Mn a Zn) 5 l/ha</p>	<p>KOMBIPHOS ** (P, K, Mg, Mn a Zn) 5 l/ha</p>	<p>MANTRAC (500 g Mn) 0,5 l/ha</p>
<p>BORTRAC (150 g B) 1 l/ha</p>	<p>BORTRAC (150 g B) 1 l/ha</p>	<p>THIOTRAC (300 g S, 200 g N) 3 l/ha</p>
		<p>KRISTA-K Plus (46 % K₂O, 13,5 % NO₃) 5 kg/ha</p>
<p>s pesticidem MAGNITRA 2 aplikace (13,5 % MgO, 9,5 % NO₃) 6 l/ha 6 l/ha</p>		

Předpokládaný výnos
40 t/ha.

* tato aplikace v době
háčkování podporuje
nasazování hlíz, u raných
brambor pro první sklizeň
tuto aplikaci vynechat

** aplikovat při velikosti
hlíz cca 10 mm,
u raných brambor
zvýšit dávku na 10 l/ha.
Tato aplikace podporuje
rychlý vyrovnaný růst
hlíz do požadované tržní
velikosti

*** bezchloridové NPK
pro plodiny citlivé
na chlor