



YARA Agri Czech Republic s.r.o.
Dušní 10, 110 00 Praha 1
tel.: 224 810 650
fax: 224 810 647
www.yaraagri.cz

Všechny produkty jsou formulovány tak, aby umožňovaly:

- jednoduchou manipulaci
- maximální účinek hnojení
- bezproblémovou kombinaci s různými postřiky
- dlouhotrvající účinek a odolnost proti smyvu díky přítomnosti smáčedel
- optimální a regulovaný příjem díky přítomnosti absorbentů



YaraVita™

Brassitrel

Speciální jednosložková listová hnojiva
pro preventivní nebo kurativní ošetření mikroprvky
v řepce ozimé:



YaraVita™ Bór

150 g/L bóru (B)
Balení: 10 L kanystr/paleta 750 L

YaraVita™ Mantrac

500 g/L manganu (Mn)
Balení: 5 L kanystr/paleta 600 L

YaraVita™ Molytrac

250 g/L molybdenu (Mo)
Balení: 5 L kanystr/paleta 600 L

**Další specifické produkty přesně odpovídající
potřebám plodin:**

YaraVita™ Gramitrel (N, Mg, Mn, Cu, Zn) - do obilovin

YaraVita™ Betatrel (N, Mg, Na, B, Mn) - do cukrovky

IDEÁLNÍ KOMBINACE ŽIVIN DO ŘEPKY OZIMÉ



YaraVita™

Brassitrel



Balení: 10 kg PE pytel/paleta 640 kg

Formulované práškové hnojivo pro listovou aplikaci s obsahem:



Síra (S):	115 g/kg
Hořčík (MgO):	83 g/kg
Bór (B):	80 g/kg
Mangan (Mn):	70 g/kg
Molybden (Mo):	4 g/kg

Pozitivní vliv na výnos a kvalitu produkce:

- Lepší vývin rostliny při časně aplikaci
- Zlepšuje odolnost proti vyzimování
- Zajišťuje rychlejší jarní start
- Zlepšuje kvetení a tím i plodnost
- Zvyšuje výnos semen a olejnatost

YaraVita™ Brassitrel zvyšuje výnos řepky:

(polní pokus SPZO, Praha 2004/2005)



Listové hnojivo speciálně formulované na pokrytí potřeby sekundárních živin a mikroprvků ve výživě řepky ozimé:

- **Řepka** má vysoké požadavky na síru zajišťující celkový růst a syntézu oleje
- **Hořčík** zajišťuje dobrou kvalitu listů a jejich správnou funkci
- **Bór** napomáhá dobrému přezimování, podporuje vyrovnaný růst všech rostlinných partií, kvetení a zvyšuje počet semen v šešulích
- **Mangan** napomáhá dobrému přezimování rostlin a udržuje listy zdravé a funkční
- **Brukvovitá zelenina** dávka 2–3 kg/ha od stádia 4–6 listů

Pokyny k aplikaci*:

Stádium růstu	YaraVita™ Brassitrel	YaraVita™ Bór	YaraVita™ Mantrac	YaraVita™ Molytrac
Od 4 do 9 pravých listů (Zadok 21)	2 kg/ha podzimní aplikace může být velmi přínosná	2–4 L/ha	1 L/ha při významném nedostatku	0,25 L/ha při významném nedostatku
Jarní nastartování růstu (Zadok 25–31)	2 kg/ha pokud je třeba, opakuje se po 10–14 dnech	2 L/ha	1 L/ha	0,25 L/ha
Začátek prodlužovacího růstu (Zadok 39)				
Butonizace (Zadok 51)				

* Specifické dávky se mohou měnit podle regionů. Vždy čtěte etiketu před použitím.

Informace k Tank-mixu jsou k dispozici na www.tankmix.com/yara/

Poskytované informace přesně odpovídají znalostem a nejlepšímu přesvědčení YARA Agri. Všechna doporučení slouží jako vodítko a musí být přizpůsobena místním podmínkám uživatele.