

Popis pokusu – mák jarní 2008


MU Brno - prof. Richter, ing. Škarpa

- Poloprovozní pokus v podniku Ostrožsko a.s., okres U. Hradiště
- Řepařská výrobní oblast, odrůda Lazur.
- Sledován vliv zvýšené dávky N a foliární aplikace mikroelementů na výnos máku a makoviny.
- Předplodina pšenice ozimá, podzimní hnojení 1 q/ha PK 20/30 a 1q/ha MAP.
- Výsev 26.2.2008, sklizeň 6.8.2008
- **Aplikace DAMu 390 25.2. před setím, zapraveno do půdy, dávka 60 kg N/ha a 5.6. LAV27 - 30 kg N/ha podle schematu**
- **Aplikace foliární - Thiotrac 16.5. (dlouživý růst) a 26.6.2008 (před květem), Bor 16.5. (dlouživý růst), Zintrac 26.6.2008 (před květem).**

Popis variant

Varianta	Dávka živin na 1 ha
Kontrola	60 kg N
DAM+LAV27	90 kg N
DAM+LAV 27 + YaraVita Thiotrac (2 x 5 l/ha)	90 kg N + 3 kg S
DAM+LAV 27 + YaraVita Bor 1l/ha + YaraVita Zintrac 0,5l/ha	90 kg N + 150 g B + 350 g Zn

Výnos máku v t/ha.



Navýšení výnosu máku v % oproti kontrole.

