Knowledge grows

Yara Crop Nutrition
Plodinová doporučení

Znalost požadavků rostlin
Unikátní portfolio hnojiv a nástrojů
Spolehlivá doporučení pro aplikaci

www.yaraagri.cz

Knowledge grows

Program výživy
Pšenice ozimá

Nástroje precizního zemědělství
Yara atfarm:

- Fotoanalýza - odhad biomasy a dávky N
- N-Tester - doporučení dávky N
- Yara Atfarm - satelitní sledování stavu porostů a variabilní aplikace N

Růstová fáze	0 Před setím	1–24 Po vzejití	25–29 Regenerační hnojení	30–32 Produkční hnojení	37–39 Sloupkování	39–51 Kvalitativní hnojení	59–69 Fáze metání
YaraMila™	**NPK 8-20-28** nebo **13-24-24** 200 kg/ha						
YaraBela™			**SULFAN** 200 kg/ha	**NITROMAG** 300 kg/ha		**NITROMAG** 100 kg/ha	**NITROMAG** 100 kg/ha
YaraVita™		**MANTRAC (500 g Mn)** 0,2 l/ha	s pesticidem **MANTRAC (500 g Mn)** 0,5 l/ha	s pesticidem **GRAMITREL (Mg, Cu, Mn, Zn, N)** 2 l/ha	s pesticidem **COPTRAC (500 g Cu)** 0,25 l/ha		s pesticidem **THIOTRAC (300 g S, 200 g N)** 3–5 l/ha
YaraVita™			**KOMBIPHOS* (P, K, Mg, Mn a Zn)** 3 l/ha		**ZINTRAC (700 g Zn)** 0,3 l/ha		
YaraTera™					s pesticidem **MAGNITRA (13,5 % MgO, 9,5 % NO_3)** 4 l/ha		

podzim → ← jaro

Aplikace na půdu
Aplikace na list

Předpokládaný výnos 8 tha.

* v případě zimou poškozených porostů

Knowledge grows

Program výživy

Pšenice ozimá (Actyva koncept bez podzimní aplikace NPK)

Nástroje precizního zemědělství Yara atfarm:

- Fotoanalýza - odhad biomasy a dávky N
- N-Tester - doporučení dávky N
- Yara Atfarm - satelitní sledování stavu porostů a variabilní aplikace N

Růstová fáze	0 Před setím	1–24 Po vzejití	25–29 Regenerační hnojení	30–32 Produkční hnojení	37–39 Sloupkování	39–51 Kvalitativní hnojení	59–69 Fáze metání
YaraMila™			**NPK 20-7-10** nebo **NP 26-14 +2S** 200 kg/ha				
YaraBela™				**SULFAN** 300 kg/ha		**NITROMAG** 100 kg/ha	**NITROMAG** 100 kg/ha
YaraVita™		**MANTRAC (500 g Mn)** 0,2 l/ha	s pesticidem **MANTRAC (500 g Mn)** 0,5 l/ha	s pesticidem **GRAMITREL (Mg, Cu, Mn, Zn, N)** 2 l/ha	s pesticidem **COPTRAC (500 g Cu)** 0,25 l/ha		s pesticidem **THIOTRAC (300 g S, 200 g N)** 3–5 l/ha
YaraVita™			**KOMBIPHOS* (P, K, Mg, Mn a Zn)** 3 l/ha		**ZINTRAC (700 g Zn)** 0,3 l/ha		
YaraTera™					s pesticidem **MAGNITRA (13,5 % MgO, 9,5 % NO_3)** 4 l/ha		

podzim → ← jaro

Aplikace na půdu

Aplikace na list

Předpokládaný výnos 8 tha.

* v případě zimou poškozených porostů

Knowledge grows

Program výživy
Řepka ozimá

Nástroje precizního zemědělství
Yara atfarm:

- Fotoanalýza - odhad biomasy a dávky N
- N-Tester - doporučení dávky N
- Yara Atfarm - satelitní sledování stavu porostů a variabilní aplikace N

Růstová fáze	0 Před setím	21 Fáze 3–5 listů	22–25 Regenerační hnojení	31–39 Produkční hnojení	53–57 Začátek butonizace	61–63 Kvetení
YaraMila™	**NPK 8-20-28** nebo **13-24-12** 200 kg/ha	****		**NP 26-14 +2S** 200 kg/ha		
YaraBela™		**SULFAN** 120 kg/ha	**SULFAN** 300 kg/ha	**SULFAN** 200 kg/ha	**SULFAN** 200 kg/ha	
YaraVera™		nebo **AMIDAS *** 40N + 5,6S** 80–100 kg/ha				
YaraVita™		s pesticidem **BRASSITREL PRO (B, Mg, Ca, Mn, Mo, N)** 3 l/ha		s pesticidem **BRASSITREL PRO (B, Mg, Ca, Mn, Mo, N)** 3 l/ha	s pesticidem **BORTRAC (150 g B)** 2 l/ha	
YaraVita™		**KOMBIPHOS ** (P, K, Mg, Mn, Zn)** 3 l/ha	**KOMBIPHOS ** (P, K, Mg, Mn, Zn)** 3 l/ha	**MOLYTRAC* (250 g Mo)** 0,2 l/ha	s pesticidem **THIOTRAC (300 g S, 200 g N)** 3 l/ha	

Aplikace na půdu
Aplikace na list

Předpokládaný výnos 4 t/ha.

* na půdách s nízkým pH (<6)

** v případě nevyrovnaných nebo poškozených porostů

*** ve druhé polovině října

**** na půdách s dobrou zásobeností K

podzim → ← jaro

Knowledge grows

Program výživy
Ječmen jarní

Nástroje precizního zemědělství
Yara atfarm:

- Fotoanalýza - odhad biomasy a dávky N
- N-Tester - doporučení dávky N
- Yara Atfarm - satelitní sledování stavu porostů a variabilní aplikace N

Růstová fáze	0 Před setím	10–19 Po vzejití	20–29 Odnožování	31–34 Začátek sloupkování	35–49 Sloupkování	50–59 Fáze metání
YaraMila™	**NP 26-14 +2S** nebo **NP 19-17 +6S +4MgO** 200 kg/ha					
YaraBela™				**SULFAN** 100–200 kg/ha		
YaraVita™				s pesticidem **GRAMITREL (Mg, Cu, Mn, Zn, N)** 1 l/ha		
YaraVita™			s pesticidem **KOMBIPHOS (P, K, Mg, Mn a Zn)** 3 l/ha			
YaraTera™					s pesticidem **MAGNITRA (13,5 % MgO, 9,5 % NO_3)** 4 l/ha	

Aplikace na půdu
Aplikace na list

Předpokládaný výnos 7 t/ha.

Knowledge grows

Program výživy Kukuřice

Růstová fáze	0–1 Před zasetím	2–4 Přihnojení	5–6 Fáze 5.–6.list	7–8 Fáze 7.–8.list
YaraMila™	**NPK 8-20-28** 300 kg/ha			
YaraVera™	**AMIDAS *** **40N + 5,6S** 300 kg/ha			
YaraBela™		**NITROMAG** 200 kg/ha		
YaraVita™		s pesticidem **ZEATREL** **(P, K, Mg, Zn)** 3–5 l/ha	**ZINTRAC** **(700 g Zn)** 1 l/ha	
YaraVita™			**BORTRAC** 1 l/ha	

Aplikace na půdu

Aplikace na list

Předpokládaný výnos 8 tha.

* granulovaná močovina se sírou 3–3,2mm, lze aplikovat bez zapravení!

Knowledge grows

Program výživy kukuřice hnojené statkovými hnojivy a digestátem

Růstová fáze	0–1 Před zasetím	2–4 Přihnojení	5–6 Fáze 5.-6.list	7–8 Fáze 7.-8.list
YaraMila™	**NP 19-17 MAIS** 150–200 kg/ha pod patu			
	Digestát / kejda / hnůj			
YaraVita™		s pesticidem **ZEATREL (P, K, Mg, Zn)** 3–5 l/ha	**ZINTRAC** 0,5–1 l/ha	
YaraVita™			**BORTRAC** 1 l/ha	

Aplikace na půdu

Aplikace na list

Předpokládaný výnos 8 t zrna nebo 40 t biomasy.

Knowledge grows

Program výživy
Cukrová řepa

Růstová fáze	0 Podzimní aplikace	0 Před setím	6 Fáze 4–6 listů	II.herbicidní postřik	7 III.herbicidní postřik	8–9 Před uzavřením řádků	10 Spolu s pesticidem
YaraMila™		**NPK 20-7-10** 300 kg/ha					
YaraBela™			**SULFAN** 200 kg/ha				
YaraVita™				**BRASSITREL PRO (B, Mg, Ca, Mn, Mo a N)** 3 l/ha	**BRASSITREL PRO (B, Mg, Ca, Mn, Mo a N)** 3 l/ha	**BORTRAC (150 g B)** 1 l/ha	**BORTRAC (150 g B)** 1 l/ha
YaraVita™							**THIOTRAC (300 g S, 200 g N)** 3 l/ha
YaraVita™							**KOMBIPHOS** 3–5 l/ha
YaraTera™					**MAGNITRA (13,5 % MgO, 9,5 % NO_3)** 6 l/ha	**MAGNITRA (13,5 % MgO, 9,5 % NO_3)** 8 l/ha	**KRISTA-K Plus (46 % K_2O, 13,5 % NO_3)** 5 kg/ha

Aplikace na půdu

Aplikace na list

Předpokládaný výnos 70 t/ha.

Knowledge grows

Program výživy Slunečnice

Růstová fáze	00	09	10	12	14	19	51	57	59
					fáze 4 listy		fáze hvězdy		
YaraMila™	**NPK 8-20-28** 300 kg/ha								
YaraBela™			**SULFAN** 200 kg/ha nebo **AMIDAS** 100 kg/ha		**Přihnojení - SULFAN** 100 kg/ha				
YaraVera™									
YaraVita™					s pesticidem **BORTRAC (150 g B)** 1 l/ha	s pesticidem **BORTRAC (150 g B)** 1 l/ha			
YaraVita™					**MOLYTRAC (250 g Mo)** 0,25 l/ha	**MOLYTRAC (250 g Mo)** 0,25 l/ha			
YaraVita™					**ZINTRAC (700 g Zn)** 0,25 l/ha nebo **BRASSITREL PRO** (B, Mg, Ca, Mn, Mo a N) 3 l/ha	**ZINTRAC (700 g Zn)** 0,25 l/ha nebo **BRASSITREL PRO** (B, Mg, Ca, Mn, Mo a N) 3 l/ha			
YaraVita™						**THIOTRAC (300g S, 200g N)** 3 l/ha			
YaraVita™									

Aplikace na půdu

Aplikace na list

Knowledge grows

Program výživy Chmel

se závlahou

YaraMila™

NP 26-14 +2S
350 kg/ha

nebo

YaraMila™

NPK 20-7-10
500 kg/ha

YaraTera™

KRISTALON SUPER RED **

YaraVita™

ZEATREL (P, K, Mg, Zn)
3 l/ha

ZINTRAC (700 g Zn)
1 l/ha

THIOTRAC (300 g S, 200 g N)
5 l/ha

YaraVita™

BORTRAC (150 g B)
1 l/ha

BORTRAC (150 g B)
3 l/ha

ZINTRAC / BORTRAC *
(700 g Zn / 150 g B)

YaraTera™

MAGNITRA
20 l/ha
v 1000 l vody

YaraTera™

CALCINIT
25 kg/ha
v 1000 l vody

Aplikace na půdu
Aplikace na list
Kapková závlaha

* dle rozboru

** 25 kg/ha min 5× za sezónu s odstupem 7–14 dní podle intenzity růstu od konce květ-na do konce července, upravit podle listového rozboru

Knowledge grows

Program výživy Chmel

bez závlahy

YaraVera™

AMIDAS
120 kg/ha

nebo

YaraMila™

NP 26-14 +2S
350 kg/ha

NPK 20-7-10
500 kg/ha

YaraBela™

NITROMAG
150 kg/ha

YaraTera™

KRISTALON Speciál 18-18-18
5–10 kg/ha v 1000 l vody

YaraVita™

ZEATREL (P, K, Mg, Zn)
5 l/ha

ZINTRAC (700 g Zn)
1 l/ha

THIOTRAC (300 g S, 200 g N)
5 l/ha

YaraVita™

BORTRAC (150 g B)
1 l/ha**

BORTRAC (150 g B)
3 l/ha

ZINTRAC / BORTRAC *
(700 g Zn / 150 g B)

YaraTera™

MAGNITRA
20 l/ha
v 1000 l vody

YaraTera™

CALCINIT
25 kg/ha
v 1000 l vody

Aplikace na půdu

Aplikace na list

* dle rozboru

** po druhém zavádění v 400–1000 l vody

Knowledge grows

Program výživy
Rané brambory

Růstová fáze	0 Před sázením	9–19 Po vzejití	20–34 Prodlužovací	35–39 Začátek nasazování hlíz	49 Nasazování hlíz	61–65 Kvetení
YaraMila™	**COMPLEX ***** **12-11-18** 400 kg/ha					
YaraVera™	**AMIDAS *** **40N + 5,6S** 100 kg/ha					
YaraBela™				**NITROMAG** 200 kg/ha		
				s pesticidem	s pesticidem	
YaraVita™				**KOMBIPHOS *** **(P, K, Mg, Mn a Zn)** 5 l/ha	**KOMBIPHOS **** **(P, K, Mg, Mn a Zn)** 5 l/ha	**MANTRAC** **(500 g Mn)** 0,5 l/ha
YaraVita™				**BORTRAC** **(150 g B)** 1 l/ha	**BORTRAC** **(150 g B)** 1 l/ha	**THIOTRAC** **(300 g S, 200 g N)** 3 l/ha
YaraTera™					**MAGNITRA** 2× 6 l/ha	**KRISTA-K Plus** 5 kg/ha

Aplikace na půdu

Aplikace na list

Předpokládaný výnos 40 tha.

* u brambor s delší vegetační dobou

** aplikovat při velikosti hlíz cca 10–20 mm, u raných brambor zvýšit dávku na 10 l/ha. Tato aplikace podporuje rychlý vyrovnaný růst hlíz do požadované tržní velikosti

*** bezchloridové NPK pro plodiny citlivé na chlor

Knowledge grows

Program výživy
Mák setý

Růstová fáze	0 Před setím	1–6 Před vzejitím	22–27 Fáze 4.-8.listu	35–43 Počátek dlouživého růstu	47–49 Fáze vstávání
YaraMila™	**NPK 20-7-10** 300 kg/ha				
YaraBela™			**SULFAN** 200 kg/ha s pesticidem	s pesticidem	
YaraVita™			**BRASSITREL PRO** **(B, Mg, Ca, Mn, Mo a N)** 3 l/ha	**BORTRAC** **(150 g B)** 1 l/ha	
YaraVita™				**ZINTRAC** **(700 g Zn)** 0,5 l/ha	
YaraVita™			**KOMBIPHOS *** **(P, K, Mg, Mn a Zn)** 3 l/ha s pesticidem	**THIOTRAC** **(300g S, 200g N)** 3–5 l/ha s pesticidem	

Aplikace na půdu

Aplikace na list

Předpokládaný výnos 1 t/ha.

* při nevyrovnaném vzcházení a problematickém založení porostu

Knowledge grows

Program výživy
Sója, hrách setý

Růstová fáze	Před setím	Setí	4–6 listů	Velikost porostu 10–15 cm	Před květem	Tvorba lusků	Zralé plody	Sklizeň
YaraMila™		**NP 26-14+2S** 100–150 kg/ha						
YaraVita™				**BRASSITREL PRO (B, Mg, Ca, Mn, Mo a N)** 3 l/ha	**THIOTRAC (300 g S, 200 g N)** 3 l/ha			

Aplikace na půdu

Aplikace na list

Knowledge grows

Program výživy
Vánoční stromky

		Pro rychlejší obnovu vegetace po zimě	Před rašením pupenů	1/2 dubna - konec května	Červenec - srpen	Září - říjen
1.–4. rok	YaraMila™			**COMPLEX 12-11-18** 150–200 kg/ha	**NPK 20-7-10** 100–150 kg/ha	
od 5. roku	YaraMila™			**COMPLEX 12-11-18** 300–400 kg/ha	**NPK 20-7-10** 100–200 kg/ha	
	YaraVita™	**KOMBIPHOS (P, K, Mg, Mn a Zn)** 3–5 l/ha	**BORTRAC (150 g B)** 1 l/ha	**BORTRAC (150 g B)** 1 l/ha	**SAFE K** 5 l/ha (min v 200 l vody)	
	YaraVita™		**ZINTRAC (700 g Zn)** 0,5 l/ha	**ZINTRAC (700 g Zn)** 0,5 l/ha		

Aplikace na půdu

Aplikace na list

Biostimulanty, které zvyšují využití přirozeného potenciálu vašich plodin

CE certifikace = prokázaná účinnost

Všechny biostimulanty řady YaraAmplix jsou na trh uváděny pod samostatným CE certifikátem. Tato **certifikace zajišťuje prokázání bezpečnosti a konkrétní účinnosti biostimulantu** ve zkouškách nezávislého orgánu.

Uvnitř to nejlepší

Pro biostimulanty YaraAmplix volíme nejvhodnější vstupní suroviny a z nich následně těmi nejšetrnějšími metodami získáváme účinné látky, abychom maximalizovali užitek pro rostliny.

Knowledge grows

Aplikační doporučení
Pšenice ozimá

Nástroje precizního zemědělství
Yara atfarm:

- Fotoanalýza - odhad biomasy a dávky N
- N-Tester - doporučení dávky N
- Yara Atfarm - satelitní sledování stavu porostů a variabilní aplikace N

Růstová fáze	0 Před setím	1–24 Po vzejití	25–29 Regenerační hnojení	30–32 Produkční hnojení	37–39 Sloupkování	39–51 Kvalitativní hnojení	59–69 Fáze metání
YaraAmplix™			**LEOTRAC** 1,5 l/ha	**OPTIVI** 1,5 l/ha		**FLOSTREL** 1 l/ha	
			OPTIMARIS 1 l/ha				

podzim → jaro ←

Ječmen jarní

	0 Před setím	10–19 Po vzejití	20–29 Odnožování	31–34 Začátek sloupkování	35–49 Sloupkování	50–59 Fáze metání
YaraAmplix™			**LEOTRAC** 1,5 l/ha	**OPTIVI** 1 l/ha	**FLOSTREL** 1 l/ha	
			OPTIMARIS 1 l/ha			

Knowledge grows

Aplikační doporučení
Řepka ozimá

Nástroje precizního zemědělství Yara atfarm:

- Fotoanalýza - odhad biomasy a dávky N
- N-Tester - doporučení dávky N
- Yara Atfarm - satelitní sledování stavu porostů a variabilní aplikace N

podzim → ← jaro

Růstová fáze	0 Před setím	21 Fáze 3–5 listů	22–25 Regenerační hnojení	31–39 Produkční hnojení	53–57 Začátek butonizace	61–63 Kvetení
YaraAmplix™		**LEOTRAC** 1 l/ha	**LEOTRAC** 1,5 l/ha	**OPTIVI** 1,5 l/ha		**FLOSTREL** 1 l/ha
				OPTIMARIS 1 l/ha		

Kukuřice

Růstová fáze	0–1	2–4	5–6	7–8	10
YaraAmplix™		**LEOTRAC** 1 l/ha	**FLOSTREL** 1 l/ha		**OPTIVI** 1,5 l/ha
			OPTIMARIS 1 l/ha		

Knowledge grows

Aplikační doporučení
Cukrová řepa

Růstová fáze	0 Podzimní aplikace	0 Před setím	6 Fáze 4–6 listů	II.herbicidní postřik	7 III.herbicidní postřik	8–9 Před uzavřením řádků	10 Spolu s pesticidem
YaraAmplix™			**LEOTRAC** 1 l/ha		**OPTIVI** 1 l/ha		
				OPTIMARIS 1 l/ha a dle potřeby opakování s odstupem 14 dnů			

Rané brambory

Růstová fáze	0 Před sázením	9–19 Po vzejití	20–34 Prodlužovací	35–39 Začátek nasazování hlíz	49 Nasazování hlíz	61–65 Kvetení
YaraAmplix™			**LEOTRAC** 1,5 l/ha	**OPTIVI** 1–2 l/ha	**FLOSTREL** 1 l/ha	
				OPTIMARIS 1–2 l/ha		

Knowledge grows

Nabídka NP a NPK hnojiv YaraMila™

YaraMila™ MAIS NP 19-17 + 6S + 4MgO + Zn + B

6,5 % nitrátového N a 12,2 % P_2O_5 ve vodorozpustné formě. Především pro hnojení kukuřic pod patu, kde se uplatňuje organické hnojení statkovými hnojivy nebo digestáty.

YaraMila™ NP 26-14 + 2S

11 % nitrátového N a 10,1 % P_2O_5 ve vodorozpustné formě. Pro porosty řepky ozimé na půdách s vysokou zásobeností K2O nebo na pozemky, kde byl použit digestát nebo cukrovarnické výpalky.

YaraMila™ NPK 8-20-28 + 2MgO + 3,4S + B + Zn

1 % nitrátového N a 18,5 % P_2O_5 ve vodorozpustné formě. Vhodné pro podzimní hnojení řepky na půdách s nízkou nebo střední zásobou P a K.

YaraMila™ NPK 10-13-25 + 2MgO + 3,4S + B

2,8 % nitrátového N a 10,8 % P_2O_5 ve vodorozpustné formě. Vhodné pro použití především do ozimých obilovin.

YaraMila™ NPK 10-24-24 + 2Mg + 2S + B, Fe, Mn a Zn

1,2 % nitrátového N a 21,8 % P_2O_5 ve vodorozpustné formě. K základnímu hnojení ozimů na podzim a to zejména řepky, a také k základnímu hnojení jařin.

YaraMila™ NPK 13-24-12 + 2MgO + 3S

3,5 % nitrátového N a 18,4 % P_2O_5 ve vodorozpustné formě. Vhodné pro ozimé plodiny seté na pozemcích s dobrou zásobeností K_2O.

YaraMila™ NPK 20-7-10 + 3MgO + 4S

(7,8 % nitrátového N a 5,2 % P_2O_5 ve vodorozpustné formě. Vhodné k regeneračnímu hnojení ozimů na jaře základnímu hnojení jařin, kde je požadavek na mírné dohnojení fosforem a draslíkem.

Důležitá fakta o NPK hnojivech Yara:

1) Garantovaná kvalita : hnojiva se vyrábí v našich severských závodech.
2) Obsah vodorozpustného fosforu pro okamžitý příjem plodinami je důležitý kvalitativní ukazatel. Zároveň je část fosforu v déle přístupné formě rozpustné v neutrálním citranu amonném pro půdy s nižším pH (P-extend).
3) U hnojiv s vyšším obsahem dusíku je důležitý obsah nitrátového N pro rychlejší příjem N rostlinami (lepší účinek za sucha).
4) Použití fosfátů z vlastních ložisek na poloostrově Kola je garancí splnění limitů obsahů těžkých kovů s výraznou rezervou.
5) Hnojiva mají vyrovnanou granulometrii garantující rovnoměrné rozmetání až na 36 m a jsou velmi vhodná i pro setí pod patu.

Knowledge grows

Nabídka dusíkatých hnojiv

Ledková hnojiva YaraBela™

YaraBela™ NITROMAG 27N + 4MgO (LAD27)

Původ Yara Rostock, Německo.

YaraBela™ SULFAN 24N + 6,5S + 8,5Ca

Původ Yara Rostock, Německo.

Hnojiva na bázi močoviny YaraVera™

YaraVera™ AMIDAS 40N + 5,6S (močovina se sírou)

Granule 3 mm.
Efektivní a unikátní kombinace dusíku a síry v jedné granuli. Aplikace až na 36 m.
Původ Yara Sluiskil, Holandsko.

YaraVera™ UREA 46N (močovina)

Granule 3 mm.
Aplikace až na 30 m. Původ Yara Ferara, Itálie.

YaraVera™ AMIPLUS 46N s inhibitorem NBPT (močovina s inhibitorem ureázy)

Granule 3 mm.
Aplikace až na 30 m. Původ Yara Ferara, Itálie.

Všechna uvedená doporučení jsou obecné povahy a mohou se lišit dle místních podmínek.
Pro konkrétní doporučení platná v čase a místě se neváhejte obrátit na naše agronomy s mnohaletými zkušenostmi. Kontakty naleznete na zadní straně obálky.

Knowledge grows

Plodinově specifická listová hnojiva YaraVita optimálně upravená dle potřeby živin u jednotlivých kultur

Produkt / živiny	Celkem (g/l)	N	P	K	S	Mg	Ca	B	Cu	Fe	Mo	Mn	Si	Zn	Doporučené plodiny
YaraVita BRASSITREL PRO	**458**	69				117	138	60			4	70			řepka ozimá, cukrová řepa, slunečnice, mák setý, listová zelenina
YaraVita FRUTREL	**794**	70	255			100	297	21						51	jádrovny, peckoviny, jahody, borůvky, maliny
YaraVita GRAMITREL	**619**	64				267			50			150		88	obiloviny
YaraVita KOMBIPHOS	**638**		456	75		67	23					10		7	obiloviny, řepka ozimá, brambory
YaraVita SENIPHOS	**424**	41	328				55								jablka
YaraVita THIOTRAC	**526**	200			326										obiloviny, řepka ozimá, cukrová řepa, slunečnice, chmel, brambory, mák setý
YaraVita ZEATREL	**648**		455	75		64								54	kukuřice, chmel

Ostatní speciální listová hnojiva YaraVita pro preventivní a kurativní ošetření mikroprvky

Produkt / živiny	Celkem (g/l)	N	P	K	S	Mg	Ca	B	Cu	Fe	Mo	Mn	Zn
YaraVita BORTRAC 150	**215**	65						150					
YaraVita COPTRAC 500	**580**	70							510				
YaraVita MAGTRAC 500	**608**	69				539							
YaraVita MANTRAC PRO	**577**	69										508	
YaraVita MOLYTRAC 250	**521**		264								257		
YaraVita SAFE K	**555**	45		510									
YaraVita STOPIT	**224**						224						
YaraVita ZINTRAC 700	**728**	17											711

Knowledge grows

YaraPlus™ Tankmix

Snadné a bezpečné míchání přípravků

Jak to funguje?

1. Klikněte na „Hledat Tankmix“

2. Vyberete produkty do tankmixu

3. Zobrazí se počet relevantních výsledků pro zadanou kombinaci

4. Pokud nic nenajdete, můžete si zadanou kombinaci přípravků nechat zdarma otestovat

Snadná kontrola fyzické mísitelnosti produktů **YaraVita** a **YaraAmplix** s dalšími produkty třetích stran pro výživu a ochranu rostlin.

Rychle dostupné výsledky testů tisíců kombinací.

Můžete si vyžádat otestování vlastní kombinace.

Aplikace i ověření tankmixu jsou zdarma.

yaraplus.com

www.yaraagri.cz | @yaraagricz | Yara Agri Czech Republic

Knowledge grows

Pomůžeme Vám efektivně a odpovědně hospodařit

Společnost YARA Agri Czech Republic s.r.o. poskytuje komplexní služby ve výživě a hnojení polních plodin a speciálních kultur jako jsou sady a skleníky. Je dceřinou společností norské společnosti Yara, která je předním světovým výrobcem průmyslových hnojiv, stála u jejich zrodu a s výživou rostlin má více než 100 let zkušeností.

Portfolio nabízených hnojiv obsahuje granulovaná a kapalná hnojiva pro základní hnojení a přihnojování během vegetace. Významnou součástí nabídky jsou také formulovaná kapalná hnojiva k aplikaci na list pro polní plodiny i speciální kultury.

Nedílnou součástí nabídky společnosti Yara je také sdílení našich znalostí s výživou rostlin v podobě agronomického poradenství prostřednictvím našich zástupců nebo digitálních nástrojů, které Vám pomohou výživu lépe řídit.

Činnost společnosti Yara je úzce spjata s efektivní a trvale udržitelnou zemědělskou výrobou a produkcí potravin.

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Střední, severní a východní Čechy
Ing. Pavel Janík
+420 602 625 476, pavel.janik@yara.com

Jižní a západní Čechy
Ing. Tomáš Sláma
+420 602 403 335, tomas.slama@yara.com

Ovoce, zelenina, skleníky, fertigace
Ing. Tomáš Machálek, MBA
+420 602 625 471, tomas.machalek@yara.com

Jižní a střední Morava, Vysočina, východní Čechy
Ing. Vojtěch Kovařík
+420 602 316 503, vojtech.kovarik@yara.com

Severní a střední Morava
Ing. Sabina Truparová
+420 702 124 709, sabina.truparova@yara.com

Slovensko
Ing. Peter Grňo
+421 915 918 090, peter.grno@yara.com

YARA Agri Czech Republic s.r.o.
Dušní 10, 110 00 Praha 1, tel.: 220 183 050, e-mail: hnojiva@yara.com