




Program výživy Rané brambory



Růstová fáze

0
Před sázením

9–19
Po vzejití

20–34
Prodlužovací

35–39
Začátek nasazování hlíz

49
Nasazování hlíz

61–65
Kvetení

YaraMila™

COMPLEX ***
+ MgO + S
+ mikroprvky
400 kg/ha

YaraVera™

UREAS *
38N + 7S
100 kg/ha

YaraBela™

YaraVita™

YaraVita™

YaraTera™

YaraTera™

- Aplikace na půdu
- Aplikace na list
- Biostimulant

NITROMAG 200 kg/ha		
s pesticidem		
KOMBIPHOS * (P, K, Mg, Mn a Zn) 5 l/ha	KOMBIPHOS ** (P, K, Mg, Mn a Zn) 5 l/ha	MANTRAC (500 g Mn) 0,5 l/ha
BORTRAC (150 g B) 1 l/ha	BORTRAC (150 g B) 1 l/ha	THIOTRAC (300 g S, 200 g N) 3 l/ha
	MAGNITRA 2× 6 l/ha	KRISTA-K Plus 5 kg/ha
MARIS 1–2 l/ha	MARIS 1–2 l/ha	

Předpokládaný výnos
40 t/ha.

* tato aplikace v době
háčkování podporuje
nasazování hlíz, u raných
brambor pro první sklizeň
tuto aplikaci vynechat

** aplikovat při velikosti
hlíz cca 10 mm,
u raných brambor
zvýšit dávku na 10 l/ha.
Tato aplikace podporuje
rychlý vyrovnaný růst
hlíz do požadované tržní
velikosti

*** bezchloridové NPK
pro plodiny citlivé
na chlor