






Program fertigace borůvek

Fáze		KRISTALON	KRISTA
Před kvetením 20.4.–15.5. (25 dní)		RED ACID 60 kg/ha FIALOVÝ 40 kg/ha	MgS 25 kg/ha
Kvetení 16.5.–15.6. (30 dní)		RED ACID 80 kg/ha FIALOVÝ 50 kg/ha	MgS 25 kg/ha
Po kvetení 16.6.–20.7. (35 dní)		RED ACID 130 kg/ha FIALOVÝ 75 kg/ha	MgS 25 kg/ha
V průběhu sklizně 21.7.–20.8. (30 dní)		RED ACID 80 kg/ha FIALOVÝ 50 kg/ha	MgS 25 kg/ha
Po sklizni 21.8.–20.9. (30 dní)		RED ACID 60 kg/ha FIALOVÝ 40 kg/ha	

Počátek vegetace:

YaraMila COMPLEX 150 kg/ha
+ **síran amonný** 100 kg/ha aplikace do řádků.

* Zásobní roztok by měl mít koncentraci od 0,05–0,3 % (0,5–3 kg hnojiva na 1000 l vody). Všechna doporučená hnojiva se mohou míchat dohromady v mateřském roztoku a vstříknuta do závlahové vody. Doporučujeme rozdělit aplikaci a dávku po týdenních cyklech. Doporučené dávky jsou orientační a musí být přizpůsobeny místním podmínkám.

Hnojiva Yara pro výživu borůvek

YaraMila™ COMPLEX

12+11+18+3MgO+2S - prilované bezchloridové NPK hnojivo s hořčíkem a mikroprvky s fosforem ve formě polyfosfátu

Unika™ CALCIUM

14,2% N+24% K₂O+12% CaO
Vysoce kvalitní a dobře rozmetatelné granulované NK hnojivo s vápníkem

YaraLiva™ CALCINIT

100% vodorozpuštěný ledek vápenatý do všech závlahových systémů a všech druhů postřiků

YaraVita™ BORTRAC 150

Koncentrované kapalně formulované hnojivo pro odstranění nedostatku bóru listovou aplikací

YaraVita™ ZINTRAC 700

Koncentrované kapalně formulované hnojivo pro odstranění nedostatku zinku listovou aplikací

KRISTA™ MgS

Hnojivo v krystalické formě k aplikaci na list pro odstranění akutního nedostatku síry v rostlinách

KRISTALON™ RED ACID 11+11+32+MIKROPRVKY

KRISTALON™ FIALOVÝ 20+8+8+MIKROPRVKY

KRISTALON™ ORANŽOVÝ 6+12+36+MIKROPRVKY

KRISTALON™ SPECIÁL 18+18+18+MIKROPRVKY



Knowledge grows

Výživa borůvek

Komplexní program



Základní a listová výživa borůvek

Knowledge grows



Růstová fáze

Začátek
vegetace

Konec
kvetení

Růst
plodů

Dozrávání
plodů

Sběr
plodů

Po sklizni

YaraMila™

COMPLEX
150 kg/ha
+
Síran amonný
100 kg/ha

COMPLEX
100 kg/ha
+
Síran amonný
100 kg/ha

■ Aplikace na půdu
■ Aplikace na list

Unika™

CALCIUM
150 kg/ha

YaraLiva™

CALCINIT
5 kg/ha - každých 7–10 dní

YaraVita™

BORTRAC
2 l/ha
ZINTRAC
1 l/ha

KRISTALON™

ORANŽOVÝ
3 kg/ha - každých 7–10 dní střídavě
s **CALCINITEM**

SPECIÁL
3 kg/ha
7 dní po sběru

Poznámky:

Specifické dávky se mohou lišit podle regionů, klimatických a půdních podmínek a musí být podle toho upraveny. Vždy čtěte etiketu před použitím.